Unisto Hi-Genius











© Unisto, www.unisto.com

ISO/PAS 17712 vysoce bezpečnostní kolíková plomba pro veškeré druhy kontejnerů. S tahovou pevností minimálně 1000 kg zabraňuje Unisto Hi-Genius příležitostným krádežím. Jednoduchá ruční instalace, pro odstranění jsou zapotřebí štípací kleště. Číslování na kolíku a těle plomby zabraňuje záměně dílů. K dostání v různých barvách, se jménem zákazníka nebo logem pro jednoznačnou identifikaci.


Charakteristiky této bezpečnostní plomby

Typ plomby
Kolíkové plomby

Aplikace
Přepravní kontejnery

- S funkcí Anti-Spin (proti otáčení)
- Kovové díly odpovídají požadavkům týkajícím se minimálního průměru 18 mm
- Zatížitelnost v tahu minimálně 1000 kg zabraňuje příležitostným krádežím
- Název zákazníka/logo k jednoznačné identifikaci
- Číslování vypálené přímo laserem a název zákazníka zvyšuje úroveň bezpečnosti
- Číslování na kolíku a těle plomby zabraňuje výměně dílů
- Hi-Genius splňuje vysoké požadavky na bezpečnost podle normy ISO 17712:2013, vč. ustanovení 6 „Testing for Evidence of Tampering“ (Testování za účelem prokázání manipulace)

© Unisto, www.unisto.com



Materiály
Kolík: ocel, stříbrně pozinkovaná
Tělo plomby a kleština: ocel
Potah: Kopolymer akrylonitril-butadien-styren (ABS)

Zatížitelnost v tahu
Cca 2‘000 kg

Číslování
Přímo vypálené laserem, číslované nebo označené čárovým kódem

Barcoding
barcode 128, interleaved 2/5, others on request

Název zákazníka/logo
Přímo vypálené laserem

Balení
Modrá 290U, žlutá 100U, šedá 442U, bílá,růžová Další barvy na vyžádání


Balení
20 ks v krabici, 200 plomb ve vnější krabici
31,0 x 29,8 x 19,0 cm (0,018 m3
), cca 13,5 kg

Packing size
inner box 280 x 59 x 87 mm

carton	tray type	405 x 210 x 215	mm	16.0kg
	box type	310 x 298 x 190	mm	17.7kg
bare metal pin type	box type	450 x 210 x 215	mm	11.5 kg


© Unisto, www.unisto.com

Uzamčení





Otevření



© Unisto, www.unisto.com